



# Aquatone

**Appareil de thérapie par ondes de résonance UHF**

## Manuel



Distribué par CFT Distribution 900 ave de Pierrefeu 06560 Valbonne  
Email : [info@xedestore.com](mailto:info@xedestore.com)

## Table des matières

Fonctions principales de l'appareil Aquatone .....	4
Etudes et recherche.....	4
Spécifications de l'appareil.....	7
Contenu de la boîte .....	7
Présentation de l'appareil .....	8
Mise en route .....	9
Indicateurs d'anomalies de fonctionnement .....	10
Indicateurs sonores .....	10
Recommandations d'utilisation en thérapie.....	10
Remarques générales .....	10
Niveaux d'intensité des ondes.....	11
Modes de traitement (modulation) .....	12
Description des modes .....	13
Durée de la thérapie.....	14
Applications thérapeutiques et recommandations des zones à cibler .....	15
<b>Hypertension</b> .....	15
<b>Récupération d'une crise cardiaque</b> .....	15
<b>Récupération suite à un AVC</b> .....	16
<b>Maladie coronaire, arythmie</b> .....	17
<b>Maux de tête, migraine</b> .....	18
<b>Mal aux dents, gingivite, stomatite, pulpite</b> .....	18
<b>Maladies ORL, y compris mycosique, otite aigüe et turbidité</b> .....	19
<b>Problèmes d'audition</b> .....	20
<b>Rhinite, pharyngite</b> .....	21
<b>Sinusite</b> .....	22
<b>Problèmes de la gorge et de la trachée</b> .....	23
<b>Problèmes de la thyroïde</b> .....	24
<b>Bronchite</b> .....	25
<b>Problèmes du foie</b> .....	26


<b>Problèmes du tube digestif</b> .....	27
<b>Problèmes des reins</b> .....	28
<b>Névralgie intercostale. Myosite.</b> .....	29
<b>Problèmes articulaires de l'épaule</b> .....	29
<b>Problèmes du pancréas</b> .....	30
<b>Problèmes de la prostate, impuissance.</b> .....	31
<b>Problèmes de la vessie</b> .....	32
<b>Problèmes avec les ovaires</b> .....	33
<b>Ostéochondrose cervicale</b> .....	34
<b>Sciatique lombaire</b> .....	35
<b>Sciatique</b> .....	35
Douleurs, inflammation et/ou mobilité limitée des articulations, suite à une blessure (hématomes, fractures, luxations), ainsi que diverses formes d'arthrose. ....	36
<b>Ostéoarthrite du genou</b> .....	37
<b>Coxarthrose (déformation arthritique de l'articulation de la hanche)</b> .....	37
<b>Douleur du poignet (<i>shoulder-brush</i>)</b> .....	38
<b>Articulation du coude</b> .....	38
<b>Articulation de l'épaule</b> .....	39
<b>Élimination de la stagnation dans le bassin</b> .....	39
<b>Enlever la somnolence et la fatigue</b> .....	40
<b>Allergies</b> .....	40
<b>Blessures, brûlures, plaies</b> .....	41
<b>Récupération en cas d'entraînement sportif intense</b> .....	41
Consignes de sécurité .....	42
Précautions d'utilisation.....	42

## Fonctions principales de l'appareil Aquatone

L'Aquatone est conçu pour le traitement complexe d'une gamme étendue de maladies inflammatoires et dégénératives. L'appareil peut être employé lors du processus de récupération suite à des blessures, dans la chirurgie, dans le traitement de maladies chroniques résultant d'altérations dystrophiques ou dégénératives.

Cet appareil est destiné à des applications thérapeutiques sur le corps humain à l'aide d'ondes électromagnétiques UHF de faible intensité. Ces effets thérapeutiques sont basés sur les effets des ondes de résonance en milieu aqueux, découverts par les chercheurs de IRE RAS en 1995. Cette recherche a révélé les conditions sous lesquelles l'influence des ondes électromagnétiques de faible intensité peut synchroniser les oscillations des molécules d'eau. Elle a également démontré que la structure de l'eau s'organise sous ces conditions.

Les niveaux faibles d'ondes de résonance électromagnétiques ont eu de puissants effets biologiques, c'est pour cela que la recherche continue depuis 2001 au sein de la société Telemark à Saratov, Russie.



En effet, l'Aquatone permet de restaurer le fonctionnement des mécanismes moléculaires qui maintiennent l'homéostasie à tous les niveaux de l'organisation de la Vie: intracellulaire, intercellulaire et inter-système.

L'Aquatone" renforce la capacité de l'organisme humain à résister aux effets négatifs de son environnement et améliore l'efficacité des processus de traitement.

## Etudes et recherche

Les études sur les effets biologiques de l'Aquatone ont été menées dans les établissements suivants :

- L'Université médicale de l'Etat de Saratov
- FGBI (Centre scientifique Russe sur la santé et la réhabilitation) du Ministère de la Santé de la Fédération Russe
- L'Université d'Etat de Tula
- L'Institut médical militaire de Saratov
- L'Institut de recherche sur le cancer de Rostov
- Le Centre de recherche sur le cancer de Moscou
- L'Université d'Etat de Saratov
- L'Institut de Recherche sur l'orthopédie et la traumatologie de Saratov

## Aquatone - Manuel

- L'Université agraire d'Etat de Saratov
- L'Institut d'activité nerveuse et de neurophysiologie
- **L'Institut Karolinska à Stockholm**
- **L'Université de Harvard à Boston**

Plus de 150 études ont été publiées à la suite de la recherche, dont plusieurs dans le cadre de Doctorats.

Ce produit est une nouveauté mondiale. La technologie et le concept sont brevetés et l'appareil est approuvé par le Ministère Fédéral Russe de la Santé.

En 2012, le programme fédéral russe 'Développement de l'industrie pharmaceutique et médicale à l'horizon 2020 et au-delà' a intégré en son sein le projet pour le développement de technologies médicales basées sur les effets des ondes de résonance en milieu aqueux.

Grâce à la très faible puissance de radiation de l'Aquatone (de 100 à 1000 fois moins élevée que celle des appareils dits 'à faible intensité' pour la thérapie EHF et près de 10 millions de fois moins élevée que celle des appareils conventionnels de thérapie UHF/SMV), grâce aussi à l'absence d'effets secondaires et à une bonne tolérance par les patients, il est possible d'utiliser l'Aquatone chez soi.

Toutefois, l'appareil a été introduit avec succès dans la pratique médicale au sein des hôpitaux de Saratov, Moscou, St. Petersburg, Samara, Nizhny Novgorod et d'autres régions, où plus de 40.000 patients ont suivi des traitements.

La recherche et les essais cliniques ont démontré l'efficacité de l'Aquatone dans le traitement de

- maladies du système génito-urinaire telles que la cystite et la prostatite.
- maladies du système cardio-vasculaire (hypertension, ischémie cérébrale chronique)
- maladies inflammatoires du système respiratoire (bronchite, pneumonie), maladies ORL (sinusite, adénoïdite, surdité)
  
- maladies du système digestifs (gastrite, ulcère gastrique ou duodénale), maladies de la peau (eczéma, sclérodermie), maladies des articulations (arthrite, ostéoarthrite), ligaments endommagés)
- maladies des systèmes central et périphéral nerveux, dans la réhabilitation suite à un AVC ou une crise cardiaque, mais également dans les cas de travail physique ou d'exercice intense.

## Aquatone - Manuel

L'Aquatone est un appareil sans danger et facile à utiliser, fourni avec son alimentation indépendante. Il est recommandé de désinfecter la surface de contact de l'appareil à la fin de chaque journée de travail, avec une lingette désinfectante ou un chiffon.



L'Aquatone est fabriqué avec le plus grand soin, en utilisant les outils d'assemblage, de contrôle et de mesure les plus avancés, et les informations de ce manuel reprennent les résultats et l'expérience de trois années d'utilisation dans les hôpitaux de Saratov.

Pour plus d'informations, consultez le site [aquatone.se](http://aquatone.se) ou [aquatone.fr](http://aquatone.fr).


## Spécifications de l'appareil

Fréquence de fonctionnement en MHz	1000,5±0,2
Puissance en watts	
Niveau 1	$(4 \pm 0,5) \times 10^{-9}$
Niveau 2	$(8 \pm 1) \times 10^{-9}$
Niveau 3	$(16 \pm 2) \times 10^{-9}$
Modes de traitement:	
Mode 1	Mode continu
Mode 2, Fréquence AM en Hz	0,1
Mode 3, Fréquence AM en Hz	8
Mode 1-2, Fréquence AM en Hz	16
Mode 1-3, Fréquence AM en Hz	4
Mode 2-3, Gamme de fréquences en MHz	1001-1010
Profondeur de modulation d'amplitude	Pas moins de 50 %
Durée minimum de session de traitement	10 min
Poids en g	240
Dimensions en mm	235x82x53
Dimensions du packaging en mm	245x155x85

## Contenu de la boîte

Appareil Aquatone	1
Passport	1
Instructions	1
Piles AA R6 1,5V	2

## Présentation de l'appareil



**Fig 1**

## Mise en route

Aucune formation technique ou médicale n'est requise. Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil ne présente aucun signe d'endommagement.

Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet sur le dos de l'appareil, en respectant la polarité indiquée. Allumez l'appareil en appuyant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt (Fig. 1), l'affichage LED montre le niveau de signal (*Level*) et le mode de modulation (*Mode*). Vous pouvez faire défiler le niveau et le mode de manière cyclique en appuyant sur les boutons *Level* et *Mode*.

Le temps de traitement recommandé est de 10 minutes

Sélectionnez le niveau et le mode désirés à l'aide des boutons *Level* et *Mode*, en suivant les indications des tableaux ci-après.

Pour démarrer une session de thérapie, appuyez sur le bouton *Start/Stop*. La session s'arrêtera automatiquement après dix minutes et l'appareil émettra un bip sonore. Vous pouvez interrompre la session en cours en appuyant sur le bouton *Start/Stop* ou même en éteignant l'appareil avec le bouton *On/Off*.

Appliquez la surface plane de l'appareil sur la partie du corps à traiter (Fig. 2).



Surface de traitement de l'appareil

### Fig 2

Après 3 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. Si une anomalie, telle qu'une surcharge des piles, survient au cours d'une session, l'appareil peut également s'éteindre spontanément par sécurité.

## Indicateurs d'anomalies de fonctionnement

Au fur et à mesure que les piles se déchargent, l'indicateur LED du Niveau (*Level*) passe de vert à rouge, en passant par orange. Lorsque l'indicateur affiche le rouge, l'appareil peut encore fonctionner pendant une heure environ. Lorsque l'appareil émet trois bips sonores, cela indique que les piles sont complètement déchargées.

### Indicateurs sonores

3 bips	Les piles sont complètement déchargées
Son continu lors du démarrage ou en cours d'utilisation	L'élément de génération des ondes est endommagé
7 bips suivis de l'arrêt de l'appareil pendant une session	Panne de l'appareil

## Recommandations d'utilisation en thérapie

### Remarques générales

Appliquez la surface de traitement de l'appareil directement sur la peau ou sur un léger vêtement, localement sur la zone de l'organe malade.

Nettoyez régulièrement la surface de traitement de l'appareil avec une lingette ou un chiffon.

Les effets thérapeutiques de l'Aquatone sont basés sur le mécanisme universel des ondes de résonance en milieu aqueux ; les algorithmes de traitement des diverses maladies sont souvent similaires. L'Aquatone utilise les modes de modulation pour augmenter l'efficacité du traitement, directement en relation avec les fréquences que l'on retrouve dans les processus des organismes vivants.

En fonction de la maladie et/ou la sensibilité du patient, celui-ci peut ressentir une légère chaleur, une douleur (en cas de maladies chroniques), ou encore rien du tout lors du traitement. Une aggravation apparente des symptômes au début d'une thérapie ne justifie pas en elle-même l'interruption de la thérapie. L'Aquatone permet notamment de réduire le temps de traitement classique d'une pathologie, ainsi que la quantité de médicaments et les risques d'effets secondaires ou d'allergies.

## Niveaux d'intensité des ondes

L'Aquatone propose trois niveaux d'intensité d'exposition aux ondes – Niveau 1, 2 et 3. Chaque niveau représente une variation de -3 dB, indiqué par les LED correspondants (Fig.3).

Le niveau 1 est utilisé pour la prévention et le traitement des maladies infantiles.

Le niveau 2 est utilisé dans le traitement du derme et des tissus cellulaires, ainsi que pour les maladies pulmonaires.

Le niveau 3 s'adresse aux maladies chroniques du système musculo-skéléta.

Sélectionner le niveau à l'aide du bouton *Level*

Le voyant LED indique le niveau sélectionné




**Fig 3**

## Modes de traitement (modulation)

L'Aquatone propose six modes de modulation : Modes 1, 2 et 3, et Modes 1-2, 1-3 et 2-3. Le mode sélectionné est indiqué à l'aide des voyants LED correspondants (Fig. 4).

Sélectionner le mode à l'aide du bouton *Mode*  
Appuyez de nouveau pour passer au mode suivant



**Fig 4**

## Description des modes

**Mode 1** – mode continu. Indiqué pour les cas d'inflammation aigüe, les douleurs articulaires, les blessures et réhabilitation suite à une opération.

**Mode 2** – l'amplitude de modulation est de 0.1Hz, ce qui correspond à une des fréquences du système circulatoire. Ce mode permet donc d'augmenter l'efficacité du traitement des maladies inflammatoires chroniques et les maladies chroniques du système musculo-squelettique.

**Mode 3** - l'amplitude de modulation est de 8hz, la fréquence principale de la Terre et également le rythme de base de l'activité bioélectrique du cortex cérébral humain (rythme alpha). Ce mode permet ainsi d'augmenter l'efficacité des traitements thérapeutiques.

**Mode 1-2** - l'amplitude de modulation est de 16Hz, qui correspond au rythme du cortex rapide (rythme beta). Ce mode permet d'augmenter l'efficacité des traitements de maladies du système musculo-squelettique, et offre un effet tonifiant.

**Mode 1-3** - l'amplitude de modulation est de 4Hz. Ce mode permet d'augmenter l'efficacité des traitements de maladies inflammatoires chroniques des organes internes et des articulations, ainsi que d'accélérer la récupération après de l'exercice intense. Il favorise l'adaptation de l'organisme en cas de fatigue physique et/ou mentale.

**Mode 2-3** – la modulation de fréquence lente avec une variation de 1%. La variation et la durée des modulations sont en harmonie avec le nombre d'or. Ce mode sert à améliorer l'adaptation de l'organisme pendant un travail physique ou mental intense, dans des cas de fatigue chronique, de difficultés de réveil le matin ou encore de somnolence pendant la journée, etc.

Toutes les modulations de fréquence sont en harmonie avec le nombre d'or et les algorithmes de traitement sont basés sur une recherche médicale poussée.

## Durée de la thérapie

L'exposition aux ondes de l'Aquatone s'effectue pendant 5 à 10 jours, le matin et le soir avant le coucher.

Dans le cas des maladies chroniques, alterner les Modes 3, 1-3, et 2, deux à trois fois par jour.

Il est recommandé d'agir sur les glandes surrénales lors de leur phase active de 5H à 7H le matin pendant 10 minutes sur les deux zones, en utilisant le Mode 2 au Niveau 3 une fois par jour. Ensuite, passez à 10 minutes sur la zone d'infection.

Dans le cas des processus inflammatoires aigus il est préférable d'utiliser le Mode 1, de 3 à 5 fois par jour.

Dans les cas de prévention et de réhabilitation suite aux maladies, utiliser le Mode 1 pendant 10 minutes, une fois le soir.

Dans les cas de réhabilitation suite à des blessures ou des fractures, afin d'accélérer la régénération des tissus, il est recommandé d'utiliser l'appareil sur la zone concernée 3 fois par jour.

Afin d'augmenter l'effet thérapeutique, il est recommandé d'agir également sur la zone de l'occiput, une fois le soir.

A la fin d'une période de thérapie, il est conseillé de faire une pause de 5 à 7 jours. Si nécessaire, vous pourrez alors répéter la thérapie.


L'Aquatone peut également servir à traiter les animaux domestiques, y compris pendant des périodes de réhabilitation suite à une opération.

## Applications thérapeutiques et recommandations des zones à cibler

### Hypertension


Agir sur la zone de l'occiput.

Lors de traitement d'hypertension rénale, agir sur la zone des reins.

Modes de traitement	Mode 3 Niveau 1 ou 2	 <p>15 min, 5 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	15-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	


### Récupération d'une crise cardiaque

Agir sur la zone de l'occiput et du plexus solaire.

Modes de traitement	Modes 1, 3 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	6-10 sessions	

## Récupération suite à un AVC

Agir sur la zone affectée, sur la zone de l'occiput et du plexus solaire.

Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p> <p>20 min</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	


Il est recommandé de respecter protocole suivant:

1ère session – zone affectée, plexus solaire et occiput : Mode 1 ; niveaux 1 ou 2 pendant 5 min, ensuite Mode 1-3, niveaux 1 ou 2 sur chaque zone affectée pendant 5 min.

2ème session **pendant la journée** (3-4 heures après la première session) – sur l'ensemble de la zone affectée de manière régulière : Mode 1, niveau 1 ou 2 pendant 15 minutes, ensuite Mode 1-3, niveaux 1 ou 2 pendant 5 min.


## Maladie coronaire, arythmie

Agir sur la zone de l'occiput et du plexus solaire.


Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	2-4 sessions	

## Névroses, troubles du sommeil

Agir sur la zone de l'occiput et du plexus solaire, ou bien sur l'occiput et le point de sortie de l'artère vertébrale.


Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>5 min sur chacune des 2/3 zones</p>
Temps de traitement	10-15 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	2-4 sessions	

### Maux de tête, migraine

Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10-15 min</p>
Temps de traitement	10-15 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	2-4 sessions	


### Mal aux dents, gingivite, stomatite, pulpite.

Agir sur la zone de douleur.

Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	6-10 sessions	


## Maladies ORL, y compris mycosique, otite aigüe et turbidité

Agir sur la partie externe de l'oreille et l'arrière du mastoïde

<b>Dans la forme aigüe de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	10 min sur chaque zone
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-12 sessions	


## Problèmes d'audition

Agir sur la zone de l'occiput et la mastoïde.

Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>5 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	15-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	


**Rhinite, pharyngite**

Agir sur le nez

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>Pharyngite - 5 min sur chaque zone Rhinite – 10 min</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-12 sessions	


## Sinusite

Agir sur la zone de l'inflammation

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>Gaymorit - 5 min sur chaque zone      Sinusite – 10 min</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-12 sessions	


## Problèmes de la gorge et de la trachée

Agir sur la zone de la trachée

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-10 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-12 sessions	


## Problèmes de la thyroïde

Agir sur la zone de projection de la thyroïde

Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Bronchite

Agir sur l'avant des bronches

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-15 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	

## Problèmes du foie

Agir sur la zone de projection du foie (hypochondrie droit)


Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10 min</p>
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	

## Problèmes du tube digestif

Agir sur le point de douleur dans la zone épigastrique.


La procédure suivante est recommandée pour les problèmes chroniques en cas de crise:

- Première session, Mode 1
- Mode 1-3, jusqu'à la 10<sup>e</sup> session
- Mode 3 à partir de la 10<sup>e</sup> session

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, 3 Niveau 1, 2	 10 min
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	15-20 sessions	


## Problèmes des reins

Agir sur la zone de projection des deux reins

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-14 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	En cas de crise aiguë dans la forme chronique Mode 1-3 Niveau 1, 2 pendant 3-4 jours, ensuite Mode 3	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


### Névrалgie intercostale. Myosite.

Agir sur la zone de la douleur

Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10-20 min</p>
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	6-8 sessions	


### Problèmes articulaires de l'épaule

Agir sur la zone supraclaviculaire

Modes de traitement	Mode 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Problèmes du pancréas

Agir sur la zone de projection du pancréas. Veillez à suivre un régime doux en augmentant progressivement la quantité d'aliments pendant le traitement.

Modes de traitement	Modes 1, 3 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Problèmes de la prostate, impuissance.

Agir sur l'abdomen inférieur, dans la zone de projection de la prostate.

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-14 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1-3 Niveau 1, 2 Mode 3 à partir du 7 <sup>e</sup> jour	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Problèmes de la vessie

Agir sur l'abdomen inférieur, dans la zone de la vessie

<b>Dans la forme aiguë de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone 5 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-14 sessions	
<b>Dans la forme chronique de la maladie</b>		
Modes de traitement	Mode 1-3 Niveau 1, 2 Mode 3 à partir du 7 <sup>e</sup> jour	
Temps de traitement	10-20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Problèmes avec les ovaires

Agir sur l'abdomen inférieur, dans la zone de projection de l'ovaire droite ou gauche

Dans la forme aiguë de la maladie		 <p>10 min sur chaque zone</p>
Modes de traitement	Mode 1 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-14 sessions	
Dans la forme chronique de la maladie		
Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2 Mode 3 à partir du 7 <sup>e</sup> jour	
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Ostéochondrose cervicale

Agir sur les vertèbres cervicales. En cas de maladie chronique, il est également souhaitable d'agir sur l'intégralité de la colonne vertébrale, à doses égales.

Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>20 min</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	4-6 sessions	


## Sciatique lombaire

Agir sur la zone des lombaires et du sacrum. Lorsque la douleur irradie vers le haut, agir également sur l'arrière de la jambe une fois par session.

Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>20 min</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	4-6 sessions	

## Sciatique


Agir sur les muscles à l'arrière du fémur et du tibia, ainsi que sur les zones réflexes.

Modes de traitement	Modes 1, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>20 min</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-14 sessions	

**Douleurs, inflammation et/ou mobilité limitée des articulations, suite à une blessure (hématomes, fractures, luxations), ainsi que diverses formes d'arthrose.**


### Désordres post-traumatiques d'entorse de la cheville

Agir sur la zone douloureuse de l'articulation de la cheville. Thérapie : 10 sessions avec Mode 2, suivi si nécessaire un mois plus tard de 10 sessions avec le Mode 3.

Modes de traitement	Modes 3, 1-3 Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	10-20 sessions	


## Ostéoarthrite du genou

Agir sur la zone de l'articulation du genou.

Modes de traitement	Mode 1, Niveau 1, 2 en cas de douleur aigüe, 2-3 sessions  Mode 2, Niveau 1,2, 10 sessions en fonction de la douleur  Mode 3, Niveau 1,2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	


## Coxarthrose (déformation arthritique de l'articulation de la hanche)

Agir sur la zone de la douleur et sur la zone de la hanche

Modes de traitement	Mode 1-3, Niveau 1, 2, 2-3 sessions  Mode 3, Niveau 1,2, entre 10 et 15 sessions (en fonction de la douleur)	 <p>20 min</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	25-30 sessions	


### Douleur du poignet (*shoulder-brush*).

Agir sur la zone de la lésion.

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	25-30 sessions	


### Articulation du coude

Agir sur la zone du coude

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	25-30 sessions	


## Articulation de l'épaule

Agir sur la zone la plus douloureuse de l'articulation de l'épaule

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	25-30 sessions	


## Elimination de la stagnation dans le bassin

Agir de manière régulière sur la zone des deux fesses pendant tout le traitement

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	20 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	25-30 sessions	


## Enlever la somnolence et la fatigue

Agir sur le plexus solaire et la zone de l'occiput, ou bien sur la zone de l'occiput et la sortie de l'artère vertébrale.

Modes de traitement	Modes 3, 2-3, Niveau 1, 2	 <p>5 min sur deux zones</p> <p>Ou 5 min sur trois zones</p>
Temps de traitement	10-15 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	2-4 sessions	

## Allergies

Agir sur le nez et le cou

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, Niveau 1, 2	 <p>10 min sur chaque zone</p>
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	2	
Durée de la thérapie	8-12 sessions	

## Blessures, brûlures, plaies

Agir directement sur la partie blessée à travers le bandage, plâtre ou pansement. En cas de formation de cicatrices, afin d'éviter des cicatrices chéloïdes, utiliser le Mode 1 et à partir de la session 7, le Mode 3

Modes de traitement	Modes 1, 1-3, 3 Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	20-30 sessions	

## Récupération en cas d'entraînement sportif intense

Agir sur les zones les plus susceptibles aux blessures (articulations et groupes musculaires). Il est recommandé d'agir aussi sur le plexus solaire et la zone de l'occiput (10 min) avant l'entraînement et ensuite faire 1 session avant le coucher.

Modes de traitement	Modes 3, 1-3, Niveau 1, 2	
Temps de traitement	10 min	
Nombre de sessions par jour	1-2	
Durée de la thérapie	8-12 sessions	

## Consignes de sécurité

**Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**

**Ne pas mouiller l'appareil, ni l'exposer à l'humidité.**

Cet appareil est conforme aux normes GOST R 50267.0, GOST P 50267.6

## Précautions d'utilisation

Il n'y a aucune contre-indication expresse à l'utilisation de cet appareil. Toutefois dans certains cas, il convient de l'utiliser avec précaution et de rester attentif aux réactions éventuelles du patient :

- En cas de coagulopathie ou de thrombocytopenie
- En cas de maladie systémiques du sang
- En présence d'arythmie cardiaque sévère
- En présence d'un pacemaker ou d'anévrisme cardiaque
- En cas de tuberculose active
- En cas de thyrotoxicose
- En cas d'insuffisance respiratoire
- En cas de grossesse

En présence de toute forme de tumeur, utiliser l'appareil sous la supervision d'un médecin.

\*\*\*

Cet appareil est fabriqué par la société Telemak à Saratov, Russie



Pour toute question sur l'appareil, adressez-vous au distributeur en France, CFT Distribution, par email à [info@xedestore.com](mailto:info@xedestore.com) ou par téléphone au +33 493 12 16 93.